



DOPO LA  
**VEN  
DEM  
MIA**



# IN PRIMO PIANO


## LE CHIARIFICHE



### MOSAICO

Le tessere che perfezionano il tuo vino

Chiarificare e aumentare la stabilità dei vini, preservarne i profumi e migliorarne la struttura è possibile: con la linea **MOSAICO**.



### TOPGRAN®+

+facile +efficace +potente

**TOPGRAN+** è la bentonite che risponde all'esigenza dell'enologia di qualità di raggiungere la stabilità proteica e l'illimpidimento senza sprechi e senza sacrificare gli obiettivi organolettici.



### LIGHT-NO-STRUCK

Prevenire il difetto di luce nei vini bianchi e rosati

**KOLIREX® GO FRESH.** Chiarificante specifico in grado di abbattere il contenuto di riboflavina del vino, riducendo drasticamente la possibilità di comparsa del "gusto di luce".

## L'AFFINAMENTO

### HARMONY

Le risorse del lievito al servizio del vino

Tutti i vantaggi dell'affinamento sur lies: aumentare morbidezza e pienezza; smussare le note vegetali e dare risalto al fruttato; incrementare complessità e struttura. Tante risposte, un'unica gamma... **Harmony**.

### INFINITY e TOP TAN

I tannini d'eccellenza per l'affinamento

Lo spessore, la pienezza, la complessità del tostato e le note di vaniglia, spezie, cioccolato, moka....con **Infinity Class e Creamy**.

La struttura, la pulizia e la stabilizzazione del colore con **Top Tan CR, Top Tan SR e Top Tan SB**.

## IL FINISSAGGIO



### INFINITY Fruity Red e Fruity White

La soluzione per il finissaggio pre-imbottigliamento.

Rivitalizzare prima dell'imbottigliamento, eliminare lievi difetti e sentori sgradevoli, svelare i profumi del vino... raggiungere l'equilibrio in bocca.



### REDOX LONGEVITY

La protezione del vino in bottiglia

Previene le alterazioni degli aromi e del colore dei vini in bottiglia. Specifico contro il "gusto di luce".



in accordo con il Reg. UE 203/2012



senza prodotti di origine animale



senza allergeni (Annesso II, Reg. UE 1169/2011)



prodotto certificato biologico (Reg. UE 203/2012)

# SE NON HAI PENSATO AL CO-INOCULO...

Dosi e modalità d'impiego:

Il co-inoculo dei batteri a inizio fermentazione alcolica è la tecnologia più efficace. Quando questa non è possibile, la gamma Dal Cin consente comunque FML sicure e di qualità.

... L' OBIETTIVO	... IL CEPO	... NON SONO PIÙ LIMITANTI
varietà particolari, climi freddi, incompleta maturazione	Lalvin 31	pH bassi, temperature basse
favorire la stabilizzazione del colore dei vini rossi, ritardando l'aggiunta di SO <sub>2</sub>	Lalvin 31	FML a bassa temperatura, fino a 13°C
fermentazione malolattica in basi spumante "difficili"	PN4 1-Step o Lalvin 31 + protocollo specifico	più condizioni chimico-fisiche sfavorevoli (pH, temperatura o SO <sub>2</sub> totale)
maturazioni particolari con elevata acidità titolabile	PN4	acido malico elevato, alcol o SO <sub>2</sub> totale elevati (< 60 ppm)
climi caldi, elevata maturazione delle uve	PN4 1-Step	gradazioni alcoliche elevate, SO <sub>2</sub> totale fino a 60 ppm
grandi masse, sicurezza tecnologica	PN4 1-Step	contenimento dei costi
FML in vini con SO <sub>2</sub> > 60 ppm	PN4 1-Step + protocollo specifico	elevata SO <sub>2</sub>
climi caldi, acidità fissa bassa	V22 (Lactobacillus plantarum)	pH > 3,5

## LATTIVANTE

Dopo la fermentazione alcolica il vino è spesso carente di sostanze nutritive indispensabili per i batteri. Lattivante permette ai batteri di moltiplicarsi rapidamente e adsorbe le sostanze inibenti prodotte dai lieviti. Questo consente la rapida degradazione dell'acido malico e il minimo sviluppo di acidità volatile e diacetile, preservando le note fruttate e migliorando la struttura globale del vino.



da 20 a 40 g/hl

Aggiungere al vino al momento dell'inoculo dei batteri selezionati.

## Evitare la fermentazione malolattica

### LISOZINA DC

Per il controllo dei batteri lattici e il contenimento dell'acidità volatile. Lisozina DC è una via biologica per contenere i batteri lattici, per affrontare i problemi di arresti di fermentazione e gli incrementi di acidità volatile. Permette di ridurre o ritardare l'impiego di SO<sub>2</sub>.

max. 500 ppm

Disperdere in acqua e aggiungere, omogeneizzando, alla massa.

## ENZIMI PER L'AFFINAMENTO

Dosi e modalità d'impiego:

### BETAZINA DC

Accelerata la lisi delle cellule di lievito e la liberazione dei polisaccaridi, in particolare manoproteine. Gli effetti di un affinamento su feccia fine si manifestano a livello organolettico con l'aumento della grassezza, del volume e del corpo del vino.



da 3 a 5 g/hl

Disperdere in acqua o vino e aggiungere, omogeneizzando, alla massa.

### AROMAZINA DC

Libera le molecole odorose, in particolare terpeni e norisoprenoidi, presenti nelle uve in forma di precursori glicosilati non odorosi.



da 4 a 6 g/hl

Disperdere in acqua o vino e aggiungere, omogeneizzando, alla massa. Lasciare a contatto con il vino ad una temperatura di almeno 15 °C, fino ad ottenere il risultato desiderato.

# AFFINAMENTO DEI VINI BIANCHI E ROSSI

Dosi e modalità d'impiego:

Equilibrio tra struttura, profumi, colore e longevità

## HARMONY FULL

Un affinamento "sur lies" che può essere condotto in contenitori in acciaio, cemento o legno. Consente l'evoluzione dei vini ancora spigolosi, conferendo rotondità, maggiore pienezza al palato e contribuendo al miglioramento del profumo verso note complesse e più persistenti. Nei vini rossi è indicato per la correzione delle asperità tanniche e per un affinamento armonico del gusto.



da 20 a 40 g/hl

Per i migliori risultati, mantenere il prodotto in contatto con il vino per almeno tre settimane, effettuando un rimescolamento (o bâtonnage) almeno ogni settimana.

## TOP-TAN AR

A base di tannino d'uva, associa all'effetto strutturante anche un importante aumento dell'intensità aromatica, valorizza la complessità in bocca e rende il vino equilibrato e aperto. Nei vini bianchi conferisce quella nota di importanza spesso ricercata nei prodotti originali e ben strutturati. Nei vini rossi esalta le note fruttate "aprendo" l'aroma e arricchendolo di componenti che vanno dallo speziato al tostato.



nei vini bianchi da 2 a 8 g/hl

nei vini rossi da 2 a 10 g/hl

## INFINITY CLASS

Tannino estratto da rovere caratterizzato da grande armonia e finezza. Aumenta la complessità aromatica con note che ricordano vaniglia, caramello e moka. In bocca risulta migliorato l'equilibrio generale. Si impiega sia sui vini bianchi sia sui vini rossi in fase di affinamento e di finissaggio. È molto indicato in vini che abbiano già fatto un passaggio in legno.



da 2 a 8 g/hl

In affinamento e finissaggio.

## INFINITY CREAMY

Caratterizza i vini con un deciso impatto organolettico. Al naso incrementa la complessità aromatica che ricorda la pasticceria, oltre al cocco e alla vaniglia, tipici del legno tostato. L'impronta percepita al naso si conferma anche in bocca, con un miglioramento della struttura. Al naso i profumi sono percepiti più aperti e, nei vini rossi, si rivelano i sentori di piccoli frutti.



da 2 a 8 g/hl

In affinamento e finissaggio.

## LISEM ENNE


Arricchire i vini di sapidità e struttura durante l'affinamento. I risultati sono apprezzabili soprattutto in vini con profilo organolettico semplice, per esempio ottenuti con uve poco mature o da produzioni con elevatissime rese.



da 2 a 10 g/hl

Per i migliori risultati, mantenere il prodotto in contatto con il vino per almeno due settimane, effettuando un rimescolamento (o bâtonnage) settimanale.

■ Infinity Class ■ Infinity Creamy



## AFFINAMENTO DEDICATO AI VINI BIANCHI

Dosi e modalità d'impiego:

### HARMONY W



Arricchisce la struttura e la complessità dei vini bianchi, con particolare attenzione alla loro armonia ed equilibrio gustativo. La frazione fenolica protegge da fenomeni ossidativi e contribuisce alla pulizia e alla freschezza dei profumi.

### INFINITY YELLOW



Tannino ricco di terpeni e norisoprenoidi legati. In affinamento dei vini bianchi e rosati contribuisce ad arricchire il corredo sensoriale dei vini e a migliorare lunghezza e freschezza in bocca.

### TOP-TAN SB



Tannino d'uva con proprietà strutturanti e stabilizzanti. Per vini bianchi in cui sia necessario conferire maggiore pienezza, spessore e armonia gustativa. Protegge l'intero patrimonio polifenolico già esistente garantendo longevità.

da 10 a 40 g/hl

Per i migliori risultati, mantenere il prodotto in contatto con il vino per almeno tre settimane, effettuando un rimescolamento (o bâtonnage) almeno ogni settimana.

da 2 a 8 g/hl

Mantenere il prodotto in contatto con il vino per 1-2 settimane; in caso di impiego con Aromazina, prolungare il contatto ad almeno 3 settimane.

da 2 a 10 g/hl

Su vini bianchi già travasati o in fase avanzata di conservazione, anche poco prima dell'imbottigliamento

## AFFINAMENTO DEDICATO AI VINI ROSSI

Dosi e modalità d'impiego:

### HARMONY R



Una specifica azione rivolta ai vini rossi e rosati. Conferisce struttura e complessità valorizzando i vini magri che difettano di corpo e carattere. Nel tempo preserva il colore dai fenomeni degradativi, soprattutto in caso di vini da uve non perfettamente sane.

### TOP-TAN SR



Tutte le qualità del tannino d'uva per aumentare lo spessore e la pulizia dei vini, migliorandone la struttura e la complessità. Stabilizza il colore, partecipando alle reazioni di combinazione tannino-antociano.

da 10 a 40 g/hl

Per i migliori risultati, mantenere il prodotto in contatto con il vino per almeno tre settimane, effettuando un rimescolamento (o bâtonnage) almeno ogni settimana.

da 2 a 15 g/hl

Su vini rossi già travasati o in avanzata fase di affinamento. Le dosi più alte quando si vogliono compensare disequilibri originati in macerazione.


da 2 a 10 g/hl

Su vini rossi già travasati o anche in fase avanzata di conservazione, ma per i quali siano previsti almeno ancora 3-4 mesi di affinamento.

### TOP-TAN CR



Tannino di vinacciolo per stabilizzare il colore, aumentare la struttura e migliorare l'evoluzione del vino. Nel medio periodo contribuisce alle reazioni di polimerizzazione responsabili della morbidezza e della struttura del vino affinato.



	PERCHÉ	DOVE	QUANDO
HARMONY® FULL	morbidezza equilibrio complessità	bianhi rosati rossi	in affinamento in presa di spuma
HARMONY® W	struttura morbidezza colore	bianchi	in affinamento
HARMONY® R	struttura morbidezza colore	rosati rossi	in affinamento
HARMONY® MP	struttura e stabilità	bianchi rosati rossi	prima dell'imbottigliamento

# OBIETTIVI MODERNI PER LA CHIARIFICA DEI VINI

Dosi e modalità d'impiego:

## PHYTOKOLL APP

Chiarificante esclusivamente vegetale per vini bianchi. Permette di ottenere elevato potere illimpidente, facilita le operazioni di filtrazione, migliora la pulizia aromatica e la stabilizzazione del colore, con eliminazione delle frazioni polifenoliche più ossidate e ossidabili.



da 10 a 30 g/hl

Disperdere il prodotto in acqua al 5-10% e aggiungere lentamente e sotto agitazione alla massa da trattare.

## MOSAICO PROTECT

Nei vini bianchi e rosati, quando la chiarifica deve coincidere anche con la stabilizzazione e l'affinamento organolettico. I derivati del lievito sono responsabili dell'attenuazione delle note acide e del maggiore equilibrio in bocca. La reattività dei derivati della chitina con i composti ossidati, oltre che con Fe e Cu, contrasta i fenomeni ossidativi, restituendo freschezza gustativa, riducendo le note amare e ripristinando la giusta tonalità del vino.



da 10 a 30 g/hl

Versare il prodotto in acqua (1:10) e attendere 30 minuti: il prodotto si disaggrega rigonfiando. Agitare e aggiungere alla massa da trattare. Dopo circa 48 ore procedere con la filtrazione.

## MOSAICO ROUND

Rendere il vino rosso brillante, aumentarne la filtrabilità, correggere i difetti ossidativi del colore, smussare l'asperità tannica e dare volume in bocca. I derivati di lievito sono attivi sul profilo tannico e rendono il vino più morbido ed equilibrato. I derivati della chitina garantiscono l'eliminazione delle frazioni soggette a degrado ossidativo, infine, l'azione del chitosano riduce i rischi di contaminazione da parte di *Brettanomyces* scongiurando la comparsa di fenoli off-flavour.



## TOPGRAN+

+facile +efficace +potente

Topgran+ è la bentonite che risponde all'esigenza dell'enologia di qualità di raggiungere la stabilità proteica e l'illimpidimento senza sprechi e senza sacrificare gli obiettivi organolettici.



da 30 a 150 g/hl

Secondo le diverse necessità.

## BENTO.ZERO



Un moderno concetto di chiarificazione: operare con rapidità valorizzando le caratteristiche organolettiche del prodotto da trattare. La preparazione è istantanea e richiede una minima quantità di acqua e pochi minuti per il rigonfiamento.

da 5 a 30 g/hl

In finitura dei vini bianchi e rossi: da 5 a 30 g/hl. Vini da deproteinizzare: fino a 150 g/hl. Per le modalità di impiego "a secco" e "a umido" consultare il depliant.

# LINEA GREEN, PER LA CHIARIFICA DEI VINI BIOLOGICI



Dosi e modalità d'impiego:

## GELAGREEN

Gelatina animale biologica. Nei vini rossi rimuove l'eccesso di tannicità, ed è indicata per rifinire i vini già affinati. Nella vinificazione in bianco si impiega sia per la chiarifica statica sia in flottazione.

## ALBUGREEN

Albumina d'uovo biologica per la rimozione dell'eccesso di tannicità nei vini rossi affinati.

## ITTIOGREEN



Colla di pesce biologica per la chiarifica e la brillantatura dei vini bianchi e rosati e per la rifinitura dei vini rossi di alta gamma.

da 1 a 20 g/hl

In funzione della tannicità del vino da trattare. 5-20 g/hl per la chiarifica statica di mosti bianchi; fino a 60 g/hl o più in flottazione.

da 1 a 10 g/hl

A seconda delle necessità.

da 1 a 5 g/hl

Preparare una dispersione al 1-2% in acqua calda, quindi aggiungere a poco a poco la soluzione così ottenuta al vino da chiarificare e mescolare bene e rapidamente il tutto.

# CHIARIFICA DEI VINI

	COSA VOGLIAMO OTTENERE	QUALE PRODOTTO IMPIEGARE	CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
DEPROTEINIZZAZIONE E CHIARIFICA	praticità di impiego, fondi compattissimi, buona deproteinizzazione	BENTO.ZERO	bentonite granulare di istantanea preparazione e zero fondi
	deproteinizzazione e brillantezza	TOPGRAN+	+ facile + efficace + potente
	rimozione delle frazioni ossidate e ossidabili	CLARASI VIP	senza allergeni
	rimozione delle frazioni ossidate e ossidabili, deproteinizzazione	PHYTOKOLL APP	il mix perfetto di proteina di patata e proteina di pisello
		CLARAPOL VIP	senza allergeni
		MOSAICO PROTECT	tecnologia miniTubes™
 <p><b>MOSAICO</b> Le tessere che perfezionano il tuo vino</p>			
ILLIMPIDIMENTO	limpidezza dei vini a bassi dosaggi, deproteinizzazione finale, stabilità colloidale	GELBENTONITE BENTOWHITE GEL	le bentoniti più attive!
	illimpidimento e riduzione delle note amare ed erbacee	ITTIOGREEN	colla di pesce biologica
STABILITÀ FENOLICA	rimozione dei fenoli ossidati e ossidabili	ITTIOCOLLA S	colla di pesce
	per la rifinitura dei vini bianchi e rossi a basso dosaggio	DC-POL G	PVPP, in miniTubes™
	correzione fenolica e rimozione della riboflavin	KOLIREX P	bentonite + PVPP, in miniTubes™
CHIARIFICA ROSSI	chiarifica dei vini rossi giovani	KOLIREX GO FRESH	tecnologia miniTubes™
	correzione dei difetti ossidativi del colore, riduzione dell'asperità tannica, inibizione dei <i>Brettanomyces</i>	ALBAKOLL R	senza allergeni
	per vini rossi strutturati, elimina la tannicità in eccesso	MOSAICO ROUND	tecnologia miniTubes™
CORREZIONE DEI TANNINI	per vini giovani e torchiati	ALBUGREEN	albumina d'uovo biologica
	per vini rossi strutturati, elimina la tannicità in eccesso	SOLOGEL	gelatina liquida
		GELAGREEN	gelatina solubile a caldo biologica
RIMOZIONE COLORE	rifinitura a basso dosaggio dei vini bianchi	GELATINA ORO	gelatina solubile a caldo
	correzione del colore dei vini bianchi	KOLIREX C	bentonite + carbone, in miniTubes™
		GRANDECO'	carbone, in miniTubes™
RIMOZIONE ALLERGENI	diversi studi hanno evidenziato una buona specificità nella rimozione delle ammine biogene e dei residui di caseinato e albumina. Efficaci anche per la deproteinizzazione e l'illimpidimento	TOPGRAN+	la bentonite granulare
		BENTOWHITE GEL	bentonite in filamenti

## STABILITÀ TARTARICA

Dosi e modalità d'impiego:

### Raggiungere e mantenere la stabilità tartarica

#### SUPER 40 SPECIAL

E' un prodotto particolarmente indicato per vini che tendono a formare opalescenze a freddo dovute alla combinazione dell'acido metatartarico con i colloidii presenti. Super 40 Special evita questi fenomeni, pur garantendo l'azione stabilizzante, grazie all'alto indice di esterificazione.



dose max. 10 g/hl

#### KARMELOSA L

Carbossimetilcellulosa liquida per la stabilizzazione tartarica dei vini, impedisce la formazione e l'accrescimento dei tartrati di potassio. Nelle condizioni del vino e indipendentemente dalla temperatura, non si idrolizza o modifica nel tempo, mantenendo inalterata l'efficacia durante la shelf-life del vino.



da 75 a 150 ml/hl

A seconda del grado di instabilità. Impiegare su vino chiarificato, limpido e pronto per la filtrazione finale.

## PRIMA DELLA BOTTIGLIA

### Rivitalizzare. Spessore, complessità, lunghezza

#### INFINITY FRUITY WHITE

Tannino per rivitalizzare i vini bianchi. Impiegato in finissaggio e pre-imbottigliamento dà grande pulizia olfattiva, allontanamento delle sostanze responsabili di odori di ridotto e ripristino, almeno parziale, dell'equilibrio ossido - riduttivo. In bocca la struttura risulta migliorata in termini di un maggiore equilibrio e persistenza. In molti vini si percepisce nettamente una aumentata sapidità e lunghezza retrogustativa.



da 2 a 8 g/hl

Anche poco prima dell'imbottigliamento.

#### INFINITY FRUITY RED

Tannino per rivitalizzare i vini rossi. Si impiega in finissaggio e pre-imbottigliamento, allontana le molecole che mascherano i profumi del vino, restituendo pulizia e apertura olfattiva permettendo la migliore espressione dei descrittori quali frutta e confettura. In bocca la struttura risulta migliorata in termini di un maggiore equilibrio, persistenza e lunghezza retrogustativa.



da 2 a 8 g/hl

Anche poco prima dell'imbottigliamento.

#### HARMONY MP



da 1 a 8 g/hl

Mannoproteine immediatamente disponibili in grado di incrementare stabilità, pienezza e complessità del vino. Permette di colmare in tempi brevi eventuali carenze organolettiche del vino.

### Proteggere i vini in bottiglia

#### REDOX LONGEVITY



da 5 a 20 g/hl

Previene le alterazioni degli aromi e del colore dei vini in bottiglia. Aggiunto al vino pronto per l'imbottigliamento, agisce contro il gusto di luce mediante meccanismi sia preventivi sia curativi.

L'aggiunta va effettuata prima dell'ultima filtrazione pre-membrana. Si consiglia di verificare l'IF del vino dopo l'aggiunta.

#### SUPER REDOX



da 5 a 10 g/hl

Particolarmente efficace contro le ossidazioni (imbrunimenti del colore, casse, ecc.) e le alterazioni di natura microbica (fioretta, spunto) dei vini. Ha azione preventiva evitando le alterazioni del colore ed abbassando il potenziale di ossido-riduzione, conferisce quindi una maggior freschezza e longevità.

Le dosi più elevate sono indicate per i vini maggiormente sensibili all'ossidazione.

# GOMME ARABICHE



Morbidezza e stabilità

cerca il tuo  
**raggiodigirazione**

Il raggio di girazione è  
un'indicazione delle dimensioni  
di una macromolecola.

Nel caso delle gomme arabiche dà  
informazioni sull'origine botanica,  
sulla lavorazione industriale e sul  
comportamento nel vino.



	Morbidezza dei vini giovani	Morbidezza dei vini strutturati	Stabilizzazione colloidale	Aromi	Perlage
<b>GOMMARABICA</b> il top per concentrazione e qualità	<b>XX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>X</b>
<b>LIQUIRAB 100</b> la più filtrabile delle gomme arabiche	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>X</b>
<b>DÉLITE</b> Kordofan per il massimo potenziale organolettico	<b>X</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>DÉLITE GREEN</b> gomma arabica biologica per il massimo potenziale organolettico	<b>X</b>	<b>XXXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>AF POLVARABICA</b> immediata dispersione e ottima filtrabilità	<b>XX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<b>EASYDRY</b> economicità e praticità	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>	<b>X</b>	<b>XX</b>

# PRESA DI SPUMA

## I profumi e la sicurezza fermentativa

### FERVENTS GREEN

*S. cerevisiae* biologico, estremamente versatile e adattabile a diverse condizioni fermentative. Fortemente raccomandato in presa di spuma e in caso di arresti fermentativi.



### BRIO

Si usa durante la seconda fermentazione, in bottiglia o in autoclave. Incrementa gli aromi varietali e dà sensazione di cremosità al palato. La produzione di riboflavina è molto bassa e questo permette l'impiego delle bottiglie in vetro bianco.



### SLB

Sviluppa note fruttate di gradevole finezza, i profumi sono puliti e non si ha produzione di  $H_2S$ . SLB è il punto di incontro tra qualità del risultato finale ed economicità del trattamento.



### PRO 6

Ampiamente utilizzato su Prosecco. Cinetica rapida e regolare in un range di temperatura piuttosto ampio; i vini finiti presentano note di frutta e fiori ed una complessiva pulizia aromatica e gustativa. Pro6 si impiega con successo in presa di spuma di Prosecco e di vini frizzanti e spumanti di qualità.



### R7

Ceppo di elevatissima sicurezza fermentativa, con potere alcoligeno tra i più alti (fino a 19% v/v) e cinetica regolare. Specifico per la preparazione di vini frizzanti e spumanti; risulta efficace nelle fermentazioni difficili o nelle riprese fermentative dopo eventuali arresti.



### T18

Una soluzione di qualità per la presa di spuma, si distingue per la finezza del prodotto ottenuto. Specifico per la produzione di vini spumanti metodo classico e Charmat, soprattutto quando sia necessario un buon vigore fermentativo, senza rinunciare all'apporto aromatico.



### CH14

L'eleganza di sempre e la garanzia del processo YSEO. Il lievito di riferimento per l'autoclave lunga e per il metodo classico.



### 4600

Per la presa di spuma di vini bianchi e rosati dove si ricerca la massima espressione aromatica. Si adatta bene alle basse temperature.



### RBS 133

Sviluppa aromi fermentativi e potenzia gli aromi varietali. Ideale per la rifermentazione in vini di elevata acidità fissa.



Dosi e modalità d'impiego:

## Ottenere il massimo risultato dalla presa di spuma

### POLIMERSEI



Grazie all'elevata superficie specifica, svolge un ruolo fondamentale nella preparazione del vino base. Mantenendo Polimersei in contatto con la massa per 24-48 ore, è possibile assorbire gli acidi grassi presenti e predisporre al meglio il vino per la presa di spuma.

da 20 a 40 g/hl

### POLIFERM P



miniTubes<sup>TM</sup> pensato appositamente per le rifermentazioni in autoclave. Per ottenere una maggiore freschezza e pulizia aromatica e regolare la cinetica fermentativa, ottimizzando le prestazioni del lievito selezionato.

da 20 a 50 g/hl

### INFINITY YELLOW



da 2 a 8 g/hl all'inizio della presa di spuma

Potenzia il corredo aromatico conferendo freschezza e longevità.

### HARMONY FULL



Aggiunto in rifermentazione aiuta ad ottenere la spuma perfetta tanto desiderata.

da 20 a 40 g/hl

### INFINITY BLU



da 2 a 10 g/hl

Protegge dai fenomeni ossidativi e favorisce la franchezza aromatica.

Acclimatazione del lievito per la presa di spuma 100 l di vino con alcol 9,5-11,5%

## 1 REIDRATAZIONE LIEVITO

reidratare 25 g di lievito + 15 g **wynTube Prepara** in 0,5 l di H<sub>2</sub>O

wynTube Prepara  
 protegge il lievito dall'alcol  
 e dalla pressione.

## 2 ACCLIMATAZIONE ALL'ALCOL

0,5 l (lievito reidratato) + 0,5 l (vino) + 0,5 l (H<sub>2</sub>O) + 105 g (zucchero) + 0,5 g wynTube Full (30 g/hl)

Zuccheri = 70 g/l; alcol= 3,2-3,8%

T= 25 °C per 6 – 8 ore con saltuaria agitazione e aerazione

1,5 l (massa acclimatata) + 1,5 l (vino) + 1 l (H<sub>2</sub>O) + 115 g (zucchero) + 1,2 g wynTube Full (30 g/hl)

Zuccheri = 55 g/l; alcol= 4,8-5,7%

T= 20-22 °C per ca. 12 – 15 ore, o comunque fino a che l'inizio della fermentazione sia evidente

4 l (massa acclimatata) + 4 l (vino) + 2,5 g wynTube Full (30 g/hl)

Zuccheri = 27 g/l; alcol= 7,2-8,6%

T= 20 – 22 °C per 24 ore, o comunque fino a che l'inizio della fermentazione sia evidente

## 3 INOCULO E RIFERMENTAZIONE

8 l (massa acclimatata) + **vino base** + 30 g **wynTube Full** (30 g/hl) + **Lisem Glu** (20 g/hl)

T= 20 – 22 °C.

Per incrementare il fruttato,  
nutrire con **Fructal**.

Detossificare il vino base prima dell'inoculo:  
**Polimersei** (100 g/hl) in rimontaggio  
per 24 ore al riparo dall'aria.

**Lisem Glu**  
preserva la freschezza dei profumi  
e del colore nel tempo



Rispettare i tempi indicati nelle diverse fasi di acclimatazione



DOPO LA **VENDEMMIA**



DAL CIN GILDO s.p.a.  
20863 Concorezzo (MB)  
Via I Maggio, 67 - Italy  
Tel. +39 039 6049477 - Fax +39 039 6886150  
[www.dalcin.com](http://www.dalcin.com) - [info@dalcin.com](mailto:info@dalcin.com)